

Brother MFC-L5700DN



ARTIKELNUMMER	54322
FABRIKANTNUMMER	MFCL5700DNRF1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Laser
Printen	Mono
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	40 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm
Opwarmtijd	4,8 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,2 s
N-up printen	2, 4, 9, 16, 25
Beveiligd afdrukken	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Mono
Maximale kopieerresolutie	1200 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	40 cpm
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Kopiëren zonder tussenkomst van PC	Ja
Kopieersnelheid (US letter, zwart)	42 cpm

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Overstapen, Postkaarten
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folioblad, Legal, Letter
Afmetingen enveloppen	10, C5, DL, Monarch
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht	60 - 120 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 200 g/m²
Mediagewicht, automatische doorvoer	64 - 90 g/m²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²)	60 - 120
Geluidsproductie	
Geluidsniveau (buiten gebruik)	35 dB
Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0
Direct printen	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1

Scannen	
Scannen	Kleur
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Max. scangebied	A4 (210 x 297)
Soort scanner	Flatbed & automatische documentinvoer
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB
Scan snelheid (mono)	24 duim/min
Scan snelheid (kleur)	20 duim/min
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Kleurdiepte invoer	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA

Faxen	
Faxen	Mono
Verzendsnelheid fax	2,5 sec/pagina
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Faxgeheugen	500 pagina's
Automatische nummerherhaling	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers	300
Faxen doorsturen	Ja
Fax naar groep	350 ontvangers
Uitgestelde faxverzending	Ja
Auto reductie	Ja
ECM (Foutcorrectie)	Ja
Fax duale toegang	Ja
Fax codeer methoden	JBIG
Meerdere nummers draaien	20

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3500 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Digital Sender	Nee
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Standaard printertalen	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 3, PCL 5, PS
Email protocols	IMAP4, POP3

Processor	
Type processor	Ja

Netwerk	
Wifi	Nee
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-FAST
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Dynamic
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CUPS, IPP, FTP, HTTP
Online diensten ondersteund	Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Google Maps, iPhoto
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Processorfamilie	Arm
Frequentie van processor	800 MHz
Geluidsniveau tijdens kopiëren	54 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	52 dB

Design	
Kleur van het product	Zwart, Grafiet
Beeldscherm	TFT
Beeldschermdiagonaal	9,4 cm (3.7")
Touchscreen	Ja
Kleurenscherm	Ja
Nordic Swan	Ja

Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	645 W
Stroomverbruik (PowerSave)	390 W
Stroomverbruik (in standby)	34 W
Slaapstand	7,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1.832

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Software	
Inclusief lettertypes	66

Invoer- & uitvoercapaciteit

Standaard invoercapaciteit 250 vel

Standaard uitvoercapaciteit 150 vel

Multifunctionele ladecapaciteit 50 vel

Capaciteit automatische documentinvoer 50 vel

Certificaten

Blue Angel compatibel Ja

Certificering GS Mark

Gewicht en omvang

Breedte 435 mm

Diepte 427 mm

Hoogte 486 mm

Gewicht 16,5 kg

Verpakking

Breedte verpakking 545 mm

Diepte verpakking 520 mm

Hoogte verpakking 641 mm

Gewicht verpakking 20,1 kg

Overige specificaties

Energiezuinige modus Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.