

Shuttle DX30



ARTIKELNUMMER	55183
FABRIKANTNUMMER	DX30
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)
EXTRA INFORMATIE	Nieuw product in originele doos

Productinformatie

Processor	
Type processor	Ja
Processormodel	Celeron J3355
Processor lithografie	14 nm
Thermal Design Power (TDP)	10 W

Geheugen	
Geheugen slots type	SO-DIMM
Aantal geheugenslots	2
Supported memory clock speeds	1600 MHz
Ondersteunde geheugen types	DDR3L-SDRAM
Geheugen kanaal	Dual
Geheugen voltage	1.35 V

Opslagmedia	
Ondersteunde types opslag-drives	SSD
Opslag schijf-interface	SATA III
Aantal storage drives ondersteund	1

Processor	
Processorfamilie	Intel® Celeron®
Processormodel	J3355
Aantal processorkernen	2
Frequentie van processor	2,00 GHz
Maximale turbofrequentie van processor	2,50 GHz
Processor aantal threads	2
PCI Express slots versie	2.0

Geheugen	
Intern geheugentype	DDR3L-SDRAM
Maximum intern geheugen	8 GB
ECC	Nee

Opslagmedia	
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	SD,SDHC,SDXC

Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja

Energie	
---------	--

Netvoeding	40 W
------------	------

Eisen aan de omgeving	
-----------------------	--

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

Certificaten	
--------------	--

Certificering	FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, R&TTE, RoHS, ErP
---------------	--

Gewicht en omvang	
-------------------	--

Breedte	165 mm
---------	--------

Diepte	190 mm
--------	--------

Hoogte	43 mm
--------	-------

Grafisch	
Grafische adapter	HD Graphics 500
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Wifi	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal DisplayPorts	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Netwerk	
Wifi	Ja
Design	
Type behuizing	Nettop
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
Poorten & interfaces	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal HDMI-poorten	1
Mini HDMI ports kwantiteit	0
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal DisplayPorts	1
Mini DisplayPort kwantiteit	0
Microfoon, line-in ingang	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
PS/2 poort(en)	1
Seriële poort(en)	2
Prestatie	
Type product	Mini PC barebone
Processor speciale functies	
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Design	
Kleur van het product	Zwart, Zilver
Type koeling	Passief
LED-indicatoren	HDD, Stroom
Paneelmontage-interface	75 x 75,100 x 100 mm
Veiligheid	CB, BSMI, ETL, CCC
Prestatie	
Processor socket	BGA 1296
Aantal ondersteunde processoren	1
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	16 MB
Inclusief besturingssysteem	Nee

Processor speciale functies		
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)	Ja	
Ingebouwde opties beschikbaar	Nee	
Intel® Rapid Storage Technology	Nee	
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja	
Intel® Quick Sync Video Technology	Ja	
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Ja	
Intel® Turbo Boost Technology	Nee	
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Nee	
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja	
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja	
Intel® 64	Ja	
Idle States	Ja	
Thermal Monitoring Technologies	Ja	
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	Ja	
Intel® Trusted Execution Technology	Nee	
Execute Disable Bit	Ja	
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	Nee	
Intel® Secure Key	Ja	
Intel® Smart Response Technology	Nee	
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nee	
Intel® OS Guard	Nee	
Intel® Clear Video-technologie	Ja	
Software		
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise G4, Windows 10 Home	
Ondersteunt Linux	Ja	
Energie		
Aantal voedingen	1	
AC invoer voltage	100 - 240	
AC invoer frequentie	50/60 Hz	
AC-adapter, uitgangsspanning	19 V	
AC-adapter, uitgangsstroom	2,1 A	
Eisen aan de omgeving		
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent	
Certificaten		
Energy Star-certificaat	Ja	
Gewicht en omvang		
Gewicht	1,3 kg	
Verpakking		
Gewicht verpakking	2,1 kg	

Inhoud van de verpakking	
Inclusief netsnoer	Ja
Inclusief AC-adapter	Ja
Inclusief monitor	Nee
Snelstartgids	Ja
Meegeleverde drivers	Ja
Inclusief toetsenbord	Nee
Inclusief muis	Nee
Overige specificaties	
Aantal SATA-aansluitingen	1
Overige specificaties	
Soort voeding	Externe AC-adapter
Grafische adapter-familie	Intel
VESA-montage	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.