

Shuttle DS77U5



ARTIKELNUMMER	55188
FABRIKANTNUMMER	DS77U5
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Processor	
Type processor	Ja
Processormodel	i5-7200U
Processor lithografie	14 nm
Thermal Design Power (TDP)	15 W

Geheugen	
Geheugen slots type	SO-DIMM
Aantal geheugenslots	2
Supported memory clock speeds	2133 MHz
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Geheugen kanaal	Dual
Geheugen voltage	1.2 V

Opslagmedia	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD, SSD
Opslag schijf-interface	M.2, SATA III
Soort optische drive	Nee

Processor	
Processorfamilie	Zevende generatie Intel® Core i5
Processormodel	i5-7200U
Aantal processorkernen	2
Frequentie van processor	2,50 GHz
Maximale turbofrequentie van processor	3,10 GHz
Processor aantal threads	4
PCI Express slots versie	3.0

Geheugen	
Intern geheugentype	DDR4-SDRAM
Maximum intern geheugen	16 GB
ECC	Nee

Opslagmedia	
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	SD,SDHC,SDXC

Prestatie	
Chipset moederbord	Intel SoC
Processor socket	BGA 1356
Aantal ondersteunde processoren	1
Compatibele besturingssystemen	Windows 10 64-bit, Linux 64-bit
Inclusief besturingssysteem	Nee

Energie	
Netvoeding	65 W

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Certificaten	
Certificering	FCC, CE, BSMI, C-Tick, RoHS, ErP

Gewicht en omvang	
Breedte	165 mm
Diepte	200 mm
Hoogte	39,5 mm

Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Grafisch	
Grafische adapter	HD Graphics 620
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Wifi	Ja
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal DisplayPorts	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Netwerk	
Wifi	Ja
LAN controller	Intel I211 ,Intel i219 PHY
Design	
Type behuizing	1.3L maat pc
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
Poorten & interfaces	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal HDMI-poorten	2
Mini HDMI ports kwantiteit	0
HDMI versie	1.4b
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal DisplayPorts	1
Mini DisplayPort kwantiteit	0
Microfoon, line-in ingang	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Seriële poort(en)	2
Prestatie	
Type product	Mini PC barebone
Audiosysteem	HD
Processor speciale functies	
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Design	
Kleur van het product	Zwart
Type koeling	Passief
LED-indicatoren	HDD, Stroom
Paneelmontage-interface	75 x 75,100 x 100 mm
Veiligheid	ETL, CB, BSMI

Processor speciale functies	
Ingebouwde opties beschikbaar	Nee
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja
Intel® Quick Sync Video Technology	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Ja
Intel® Turbo Boost Technology	2.0
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja
Intel® 64	Ja
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	Ja
Idle States	Ja
Thermal Monitoring Technologies	Ja
Intel® Flex Memory Access	Ja
Intel® Trusted Execution Technology	Nee
Execute Disable Bit	Ja
Intel® TSX-NI	Nee
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	Ja
Intel® Secure Key	Ja
Intel® Smart Response Technology	Ja
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nee
Intel® OS Guard	Ja
Intel® Clear Video-technologie	Ja
Energie	
Aantal voedingen	1
AC invoer voltage	100 - 240
AC invoer frequentie	50/60 Hz
AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
AC-adapter, uitgangsstroom	3,42 A
Eisen aan de omgeving	
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
Certificaten	
Energy Star-certificaat	Ja
Gewicht en omvang	
Gewicht	1,43 kg
Verpakking	
Gewicht verpakking	2,13 kg
Inhoud van de verpakking	
Inclusief netsnoer	Ja
Inclusief AC-adapter	Ja
Inclusief monitor	Nee
Snelstartgids	Ja

Overige specificaties	
Aantal SATA-aansluitingen	1
Overige specificaties	
Soort voeding	Externe AC-adapter
Grafische adapter-familie	Intel
VESA-montage	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.