HP OfficeJet Pro 9020



ARTIKELNUMMER	58364
FABRIKANTNUMMER	1MR78B#A80
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Thermische inkjet
Printen	Kleur
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI
Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 120 DPI
Afdrukresolutie zwart	1205 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	20 ppm
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	39 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	10 s
Afdrukbereik	3,3 mm

Kopiëren	
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	23 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	17 cpm
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier,
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Afmetingen enveloppen	C5, C6, DL
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	A4
Standaard lade papiergewicht	60 - 28 g/m²

Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, RJ-11, USB, Draadloze LAN
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	2
RJ-11 ports kwantiteit	1

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestatie	
Intern geheugen	512 MB
Maximaal intern geheugen	512 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Type processor	Ja
Frequentie van processor	1200 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	53,5 dB

Scannen

Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Max. scangebied	215,9 x 297 mm
Soort scanner	CIS
Scan naar	Cloud, E-mail, FTP
Scan snelheid (mono)	15 duim/min
Scan snelheid (kleur)	8 duim/min
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Grijsniveaus	256
TWAIN-versie	2, 2

Faxen

Faxen	Faxen in kleur
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI
Faxresolutie (kleur)	200 x 200 DPI
Verzendsnelheid fax	4 sec/pagina
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Faxgeheugen	100 pagina's
Automatische nummerherhaling	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers	99
Faxen doorsturen	Ja
Fax naar groep	20 ontvangers
Uitgestelde faxverzending	Ja
Auto reductie	Ja
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal	Ja

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen, Scannen
Digital Sender	Ja
Aantal printcartridges	4
Standaard printertalen	PCL 3 GUI
All-In-One-multitasking	Ja
Land van herkomst	Thailand

Invoer- & uitvoercapaciteit

Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	100 vel
Multifunctionele ladecapaciteit	250 vel
Aantal papierladen	2
Maximaal aantal papierlades	2
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel

Design

Kleur van het product	Grijs
Markt positionering	Bedrijf
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	CGD
Beeldschermdiagonaal	6,73 cm (2.65")
Touchscreen	Ja
Kleurenscherm	Ja

Energie

Energy Star-certificaat	Ja
Stroomverbruik (gereed)	5,8 W
Slaapstand	1,22 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,13 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,258 kWh/week
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Eisen aan de omgeving

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 4500 m

Gewicht en omvang

Breedte	437 mm
Diepte	547 mm
Hoogte	318,3 mm
Gewicht	12 kg

Inhoud van de verpakking

Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	1000 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	700 pagina's
Gebruikershandleiding	Ja
Inclusief netsnoer	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja

Overige specificaties

Printerbeheer	Embedded Web Server

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete

informatie op deze website.