

Western Digital MyCloud PR4100



ARTIKELNUMMER

58492

FABRIKANTNUMMER

WDBNFA0000NBK-EESN

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Opslagmedia		Prestatie	
Opslagdrives geïnstalleerd	Nee	Soort	NAS
Aantal storage drives ondersteund	4	Apparaatklasse	Home & Home Office
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee	Backup-functie	Ja
Ondersteunde types opslag-drives	HDD	Back-up-eigenschappen	Cloud
Opslag schijf-interface	SATA III	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	256-bit AES
Opslag schijfgrootte	3.5 "	Reset button	Ja
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit	32 TB	Aan/uitschakelaar	Ja
RAID support	Ja	Software	
Soorten RAID	0, 1, 1E, 5, JBOD	Inclusief besturingssysteem	My Cloud OS
Hot-swap drive bays	Ja	Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Education x64
		Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netwerk		Energie	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden		Vermogenstoevoer locatie	Extern
		AC-ingangsspanning	100-240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Kenmerken		Aansluitingen achterzijde	
Kleur van het product		Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3
Gewicht en omvang			
Breedte	170 mm		
Diepte	232 mm		
Hoogte	192 mm		

Processor	
Processorfamilie	Intel® Pentium®
Processormodel	N3710
Frequentie van processor	1.6 GHz
Maximale turbofrequentie van processor	2.56 GHz
Processor aantal threads	4
Processor cache	2 MB
Geïnstalleerde processorcache	2 MB
CPU configuratie (max)	1
ECC ondersteund door processor	Nee
Geïntegreerde 4G WiMAX	Nee
PCI Express configuraties	1x2+2x1,1x4,2x2,4x1
PCI Express slots versie	2.0
Processor cache type	L2
Processorcode	SSSR2KL
Codenaam processor	Braswell
Processor lithografie	14 nm
Processor operating modes	64-bit
Verpakkingsgrootte processor	25 x 27 mm
Processorserie	Intel® Pentium N3000 Series for Mobile
Processor socket	BGA 1170
Scenario Design Power (SDP)	4 W
Stepping	D1
Systeembus	2.5 GT/s
Tjunction	90 °C
Thermal Design Power (TDP)	6 W
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	8 GB
Conflictvrije processor	Ja
ARK ID processor	91830
Geheugen	
Intern geheugen	4 GB
RAM-capaciteit	4 GB
Intern geheugentype	DDR3L
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi	Nee
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3

Inhoud van de verpakking	
Externe adapter	Ja
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Snelle installatiehandleiding	Ja
Snelstartgids	Ja
Type verpakking	Doos
Processor speciale functies	
Ingebouwde opties beschikbaar	Ja
Execute Disable Bit	Ja
Intel® Veilig opstarten	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Nee
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Nee
Intel® OS Guard	Nee
Intel® Secure Key	Ja
Intel® Turbo Boost Technology	Nee
Maximaal aantal PCI Express-lijnen	4
Geheugenkanalen ondersteund door processor	Dual
Geheugentypen ondersteund door processor	DDR3L-SDRAM
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Certificaten	
DLNA-gecertificeerd	Ja
Overige specificaties	
Gewicht	6,02 kg
Video uitgang	Wireless Display (WiDi)

Design	
Type behuizing	Desktop
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Activity,HDD,Link
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm type	LCD
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.