

Toshiba Satellite Pro R50-E-13M (Belgisch toetsenbord)



ARTIKELNUMMER

58496

FABRIKANTNUMMER

PS591E-08L03PBT

FABRIEKSGARANTIE

On Site Service (24 maanden)

Productinformatie

Design		Prestatie	
Type product	Notebook	Versnellingsmeter	Ja
Kleur van het product	Zwart, Grafiet	Toetsenbord	
Vormfactor	Clamshell	Aanwijsapparaat	Touchpad
Beeldscherm		Numeriek toetsenblok	Ja
Beeldschermdiagonaal	39,6 cm (15.6")	Windows-toetsen	Ja
Resolutie	1366 x 768 Pixels	Taal	Belgisch (AZERTY)
Touchscreen	Nee	Software	
HD type	HD	Architectuur besturingssysteem	64-bit
Beeldverhouding	16:9	Trial-software	Microsoft Office
LED backlight	Ja		
Processor			
Processorfamilie	Zevende generatie Intel® Core™ i5		
Aantal processorkernen	2		
Processor aantal threads	4		
Maximale turbofrequentie van processor	3,10 GHz		
Frequentie van processor	2,50 GHz		
Systeembus	4 GT/s		
Processor cache	3 MB		
Processor cache type	Smart Cache		
Processor socket	BGA 1356		
Processor lithografie	14 nm		
Processor operating modes	64-bit		
Codenaam processor	Kaby Lake		
Bus type	OPI		
Stepping	H0		
Thermal Design Power (TDP)	15 W		
Configureerbare TDP-downfrequentie	800 MHz		
Tjunction	100 °C		
Maximaal aantal PCI Express-lijnen	12		
PCI Express slots versie	3.0		
PCI Express configuraties	1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1		
ECC ondersteund door processor	Nee		

Geheugen	
Intern geheugen	8 GB
Intern geheugentype	DDR4-SDRAM
Kloksnelheid geheugen	2133 MHz
Geheugenslots	2x SO-DIMM
Maximum intern geheugen	16 GB

Opslagmedia	
Totale opslagcapaciteit	256 GB
Opslagmedia	SSD
Aantal geïnstalleerde SSD's	1
SSD capaciteit	256 GB
SSD-vormfactor	M.2
Soort optische drive	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja

Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Aparte grafische adapter	Nee
Discreet grafische adapter model	Geen
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter	300 MHz
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max)	1000 MHz
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter	32 GB
On-board grafische adapter DirectX-versie	12.0
On-board grafische adapter OpenGL versie	4.4
On-board grafische adapter ID	0x5916

Audio	
Ingebouwde microfoon	Ja
Aantal microfoons	2

Camera	
Camera voorzijde	Ja
Resolutie camera voorzijde (numeriek)	0,9 MP
Resolutie camera voorzijde	1280 x 720 Pixels

Netwerk	
Wi-Fi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Ja
3G	Nee
4G	Nee
Bluetooth-versie	4.2

Processor speciale functies	
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	Ja
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	Ja
Intel® Smart Response Technology	Ja
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Ja
Intel® Turbo Boost Technology	2.0
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Ja
Intel® Clear Video-technologie	Ja
Intel® InTru™ 3D Technology	Ja
Intel® Insider™	Ja
Intel® Quick Sync Video Technology	Ja
Intel® Flex Memory Access	Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja
Intel® Trusted Execution Technology	Nee
Intel® Enhanced Halt State	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja
Intel® Secure Key	Ja
Intel® TSX-NI	Nee
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nee
Intel® OS Guard	Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Ja
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	Ja
Intel® 64	Ja
Execute Disable Bit	Ja
Idle States	Ja
Thermal Monitoring Technologies	Ja
Verpakkingsgrootte processor	42 x 24 mm
Ondersteunde instructie sets	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Processorcode	SR2ZU
CPU configuratie (max)	1
Ingebouwde opties beschikbaar	Nee
Graphics & IMC lithografie	14 nm
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja
ARK ID processor	95443
Conflictvrije processor	Ja

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Aantal batterijcellen	4
Levensduur accu/batterij	8,67 uur

Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Combo koptelefoon/microfoon port	Ja
USB Sleep-and-Charge	Ja

Beveiliging	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Wachtwoordbeveiliging	Ja
Password bescherming	HDD, Supervisor, Gebruiker
Certificaten	
Energy Star-certificaat	Ja
Gewicht en omvang	
Gewicht	2 kg
Breedte	379 mm
Diepte	258 mm
Hoogte	23,9 mm
Inhoud van de verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja
Aantal voedingsadapters	1

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.