

Philips 345B1C/00



ARTIKELNUMMER	59642
FABRIKANTNUMMER	345B1C/00
PRIJS	€ 394,90
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	86,4 cm (34")
Resolutie	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	21:9
Display technologie	VA
HD type	WQHD
Soort paneel	VA
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd	5 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Gebogen
Ondersteunde grafische resoluties	3440 x 1440
Beeldverhouding	21:9
Typische contrastverhouding	3000:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast
Maximale refresh snelheid	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,232 x 0,232 mm
Pixeldichtheid	110 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 160 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 160 kHz
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz
DDC/CI	Ja
Kleurbereik	100 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	119 procent
NTSC-dekking (normaal)	100 procent
Schermkromming	150 cm
3D	Nee
sRGB	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	18 cm
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Picture-in-Picture	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Dits, Nederlands, Engels
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
kantel aanpassingen	Ja

Energie	
Stroomverbruik (typisch)	45 W
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	34 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Energie-efficiëntieklasse	B
Externe adapter	Nee

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Prestatie	
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Panther, Mac OS X 10.3 Tiger, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.16 Big Sur, Mac OS X 10.17 Monterey, Mac OS X 10.18 Ventura, Mac OS X 10.19 Sonoma, Mac OS X 10.20 Sequoia
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde camera	Nee
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	10 W
Design	
Markt positionering	Thuis
Kleur van het product	Zwart
Rand voorzijde	Zwart
Voetenkleur	Zwart
Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)
Certificering	CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-SAHLE, TÜV/CCC/UL/CCC
Energy Star-certificaat	Ja
RoHS compliance	Ja
Curved monitor	Ja
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Audio-ingangen	Nee
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3, 5 mm
HDCP	Ja

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI
Gebruikershandleiding	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
Diepte apparaat (met standaard)	250 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	601 mm
Gewicht (met standaard)	11,3 kg
Breedte	807 mm
Diepte	110 mm
Hoogte	367 mm
Gewicht	7,62 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	930 mm
Diepte verpakking	282 mm
Hoogte verpakking	525 mm
Gewicht verpakking	15,1 kg
Type verpakking	Doos

Overige specificaties	
Aan/uitschakelaar	Ja
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Beeld naast beeld (PbP)	Ja
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
EasyRead-modus	Ja
Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
Mean time between failures (MTBF)	70000 uur

informatie op deze website.