

Philips 275E2FAE



A Philips 275E2FAE monitor is shown. The screen displays a vibrant blue and purple abstract pattern. In the bottom left corner of the screen, it says '27" 68.6 cm'. Below the screen, there are icons for AMD FreeSync, IPS, and other features. The monitor is on a black stand.

NIEUW

ARTIKELNUMMER	68871
FABRIKANTNUMMER	275E2FAE/00
PRIJS	€ 172,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	2560 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Quad HD
Soort paneel	IPS
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	350 cd/m²
Responstijd	4 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Ondersteunde video-modi	1080p, 1440p
Beeldverhouding	16:9
Typische contrastverhouding	1000:1
Maximale refresh snelheid	75 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Responstijd (snel)	1 ms
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Pixel dichtheid	109 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 144 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 144 kHz
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz
Schermdiаметer in centimeters	68,6 cm
DDC/CI	Ja
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurstandaard gamut	sRGB
Kleurbereik	101,6 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	115,6 procent
NTSC-dekking (normaal)	101,6 procent
sRGB	Ja
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-type	FreeSync
Component video sync	Separate sync
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	10 cm
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Taiwan, Thailand, Turks, Vietnamese, Engels
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	F
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	26 kWu
Stroomverbruik (typisch)	18,55 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Soort voeding	Extern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	386842
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
Diepte apparaat (met standaard)	234 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	475 mm
Gewicht (met standaard)	5,23 kg
Breedte (zonder voet)	614 mm
Diepte (zonder voet)	38 mm
Hoogte (zonder voet)	354 mm
Gewicht (zonder voet)	3,43 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	678 mm
Diepte verpakking	153 mm
Hoogte verpakking	504 mm
Gewicht verpakking	7,59 kg

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	3 W
Ingebouwde camera	Nee
Design	
Markt positionering	Thuis
Kleur van het product	Zwart
Poorten & interfaces	
VGA (D-Sub)poort(en)	0
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	2
Aantal DisplayPorts	1
Audio-ingangen	Nee
Audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon uit	Nee

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	HDMI, AC
Gebruikershandleiding	Ja
Overige specificaties	
Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Zonder zware metalen	Hg (kwik)
EasyRead-modus	Ja
LowBlue-modus	Ja
Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Certificering	EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B
Beeldverbetering	SmartImage game
Officiële goedkeuringen	EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.