

Philips 272S1M

	NIEUW	
	ARTIKELNUMMER	68873
	FABRIKANTNUMMER	272S1M/00
	PRIJS	€ 190,90 ✕
	FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Beeldscherm		
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")	
Resolutie	1920 x 1080 Pixels	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	
Display technologie	IPS	
Touchscreen	Nee	
HD type	Full HD	
Soort paneel	IPS	
Backlight type	W-LED	
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	
Responstijd	4 ms	
Beeldoppervlakte	Mat	
Antireflectiescherm	Ja	
Beeldscherm vorm	Plat	
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)	
Ondersteunde video-modi	1080p	
Beeldverhouding	16:9	
Typische contrastverhouding	1000:1	
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	
Maximale refresh snelheid	75 Hz	
Kijkhoek, horizontaal	178°	
Kijkhoek, verticaal	178°	
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren	
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	
Pixeldichtheid	82 ppi	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz	
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	
Sync-on-green (SOG)	Ja	
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm	
DDC/CI	Ja	
Waasniveau	25 procent	
Hardheid oppervlak	3H	
Kleurstandaard gamut	sRGB	
sRGB-dekking (gemiddeld)	102 procent	
NTSC-dekking (normaal)	81 procent	
sRGB	Ja	
Prestatie		
NVIDIA G-SYNC	Nee	
AMD FreeSync	Nee	
Snel opladen	Ja	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	Ja	
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	
Knippervrije technologie	Ja	
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	
Game modus	Ja	

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	-90 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Taiwan, Thailand, Turks, Vietnamese, Zweeds
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	21 kWu
Stroomverbruik (typisch)	16,23 W
Stroomverbruik (in standby)	0,35 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	11,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	834440

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	613 mm
Diepte apparaat (met standaard)	205 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	537 mm
Gewicht (met standaard)	6,05 kg
Breedte (zonder voet)	613 mm
Diepte (zonder voet)	51 mm
Hoogte (zonder voet)	366 mm
Gewicht (zonder voet)	4,18 kg

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	2 W
Ingebouwde camera	Nee

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Rand voorzijde	Zwart
Voetenkleur	Zwart

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
DVI-D poorten	1
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Audio-ingangen	Ja
Audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon uit	Nee
PC audio ingang	Ja
HDCP	Ja
HDCP versie	1.4
Ingang stroom	Ja

Verpakking	
Breedte verpakking	700 mm
Diepte verpakking	215 mm
Hoogte verpakking	456 mm
Gewicht verpakking	9,45 kg
Type verpakking	Doos

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.