

Philips 243B9



NIEUW

ARTIKELNUMMER	68875
FABRIKANTNUMMER	243B9/00
PRIJS	€ 204,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Beeldscherm		
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")	
Resolutie	1920 x 1080 Pixels	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	
Display technologie	IPS	
Touchscreen	Nee	
HD type	Full HD	
Soort paneel	IPS	
Backlight type	W-LED	
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	
Responstijd	4 ms	
Beeldoppervlakte	Mat	
Beeldscherm vorm	Plat	
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)	
Ondersteunde video-modi	1080p	
Beeldverhouding	16:9	
Typische contrastverhouding	1000:1	
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	
Maximale refresh snelheid	75 Hz	
Kijkhoek, horizontaal	178°	
Kijkhoek, verticaal	178°	
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren	
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm	
Pixeldichtheid	93 ppi	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz	
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	
Digitale horizontale frequentie	30 - 85 kHz	
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz	
DDC/CI	Ja	
Kleurstandaard gamut	sRGB	
Kleurbereik	90 procent	
sRGB-dekking (gemiddeld)	104 procent	
NTSC-dekking (normaal)	90 procent	
3D	Nee	

Prestatie		
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	
Knippervrije technologie	Ja	
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja	

Ergonomie		
VESA-montage	Ja	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja	
Kabelslot sleuf type	Kensington	
In hoogte verstelbaar	Ja	
Verstelbare hoogte (max)	15 cm	
Scharnier	Ja	
Pivot hoek	90 - 90°	
Draaibaar	Ja	
Horizontaal draaibaar	-175 - 175°	
kantel aanpassingen	Ja	
Bereik kantelhoek	-5 - 30°	
On Screen Display (OSD)	Ja	
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Taiwan, Thailand, Turks, Vietnamese, Zweeds	
Plug and play	Ja	
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand	

Energie		
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	D	
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	15 kWu	
Stroomverbruik (typisch)	17,1 W	
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W	
Stroomverbruik (PowerSave)	12,8 W	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	
Energie-efficiëntieschaal	A tot G	
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	337895	
Externe adapter	Nee	

Eisen aan de omgeving		
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent	
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m	
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m	

Gewicht en omvang		
Breedte apparaat (met standaard)	541 mm	
Diepte apparaat (met standaard)	216 mm	
Hoogte apparaat (met standaard)	522 mm	
Gewicht (met standaard)	5,19 kg	
Breedte (zonder voet)	541 mm	
Diepte (zonder voet)	63 mm	
Hoogte (zonder voet)	332 mm	
Gewicht (zonder voet)	3,57 kg	

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	2 W
Ingebouwde camera	Nee

Design	
Kleur van het product	Zwart
Rand voorzijde	Zwart
Voetenkleur	Zwart

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-C
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	65 W
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Hoofdtelefoon uit	Ja
PC audio ingang	Ja
HDCP	Ja
Ingang stroom	Ja

Verpakking	
Breedte verpakking	600 mm
Diepte verpakking	198 mm
Hoogte verpakking	475 mm
Gewicht verpakking	6,89 kg
Type verpakking	Doos

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Gebruikershandleiding	Ja
Meegeleverde software	SmartControl

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR

Overige specificaties	
Aan/uitschakelaar	Ja
USB Power Delivery herziening	3.0
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)
EasyRead-modus	Ja
Certificaten van naleving	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Certificering	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, ENEC, IECB, CB, UKCA, UKCA, CB

Recyclinginformatie	
Post-consumer gerecycled plastic	85 procent

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.