

Philips 24E2N1110 [1]



ARTIKELNUMMER	69171
FABRIKANTNUMMER	24E2N1110/00-NEW
PRIJS	€ 59,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden
EXTRA INFORMATIE	Verpakking beschadigd Nieuw product in originele doos

Productinformatie

Beeldscherm		
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")	
Resolutie	1920 x 1080 Pixels	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	
Display technologie	IPS	
Touchscreen	Nee	
HD type	Full HD	
Soort paneel	IPS	
LED backlight	Ja	
Backlight type	W-LED	
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	
Responstijd	4 ms	
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	
Reactietijd (MPRT)	1 ms	
Antireflectiescherm	Ja	
Beeldscherm vorm	Plat	
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)	
Ondersteunde video-modi	1080p	
Typische contrastverhouding	1500:1	
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	
Maximale refresh snelheid	120 Hz	
Kijkhoek, horizontaal	178°	
Kijkhoek, verticaal	178°	
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren	
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	
Pixeldichtheid	92,56 ppi	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz	
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	
Digitale horizontale frequentie	30 - 140 kHz	
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz	
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm	
DDC/CI	Ja	
Waasniveau	25 procent	
Hardheid oppervlak	3H	
sRGB	Ja	

Prestatie		
NVIDIA G-SYNC	Nee	
AMD FreeSync	Nee	
Component video sync	Separate sync	
Knippervrije technologie	Ja	
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	

Multimedia		
Ingebouwde luidsprekers	Nee	

Design		
Markt positionering	Thuis	
Kleur van het product	Zwart	

Ergonomie		
VESA-montage	Ja	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja	
Kabelslot sleuf type	Kensington	
In hoogte verstelbaar	Nee	
kantel aanpassingen	Ja	
Bereik kantelhoek	-5 - 20°	
On Screen Display (OSD)	Ja	
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duitse, Arabische, Engels	
Aantal On Screen Display-talen	21	
Plug and play	Ja	
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand	

Energie		
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E	
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	Niet beschikbaar	
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	18 kWu	
Stroomverbruik (typisch)	15,6 W	
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W	
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Soort voeding	Intern	

Eisen aan de omgeving		
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent	
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m	
Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m	

Gewicht en omvang		
Breedte apparaat (met standaard)	542 mm	
Diepte apparaat (met standaard)	180 mm	
Hoogte apparaat (met standaard)	410 mm	
Gewicht (met standaard)	2,44 kg	
Breedte (zonder voet)	542 mm	
Diepte (zonder voet)	34 mm	
Hoogte (zonder voet)	316 mm	
Gewicht (zonder voet)	2,16 kg	

Verpakking		
Breedte verpakking	612 mm	
Diepte verpakking	124 mm	
Hoogte verpakking	378 mm	
Gewicht verpakking	4,07 kg	
Extra informatie	Verpakking beschadigd, zie foto	

Duurzaamheid		
Bevat geen	Kwik	

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Nee
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	Geen
HDCP	Ja
HDCP versie	1.4

Overige specificaties	
Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Zonder zware metalen	Hg (kwik)
EasyRead-modus	Ja
LowBlue-modus	Ja
Certificaten van naleving	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Beeldverbetering	SmartImage
Officiële goedkeuringen	CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU FCC, CE, CCC, GOST, KC
Adaptieve synchronisatie	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.