

TP-Link TL-SG1005P-PD - PoE+



ARTIKELNUMMER 69320

FABRIKANTNUMMER TL-SG1005P-PD

PRIJS € 31,90 ✕

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties

Switch type	Unmanaged
Quality of Service (QoS)	Ja

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal geïnstalleerde SFP modules	0
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules	0

Netwerk

Netwerkstandaard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q
10G support	Ja
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Datastroombeheer	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-negotiation	Ja
MAC-adres zelflerende functie	Ja
MAC-adres zelfverouderende functie	Ja

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel	2000 entries
Switchingcapaciteit	10 Gbit/s
Verzending snelheid	7,44 Mpps
Store-and-forward	Ja

Beveiliging

IGMP snooping	Ja
---------------	----

Design

Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Ophangstelsysteem voor aan de muur	Ja
Aantal ventilatoren	0 ventilator(en)

Prestatie

Fanloos	Ja
---------	----

Energie

Stroombron	Power over Ethernet (PoE)
Vermogenstoevoer inclusief	Nee
Vermogensverbruik (max)	68,59 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	4
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	66 W

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	233,206 BTU/h

Gewicht en omvang

Breedte	158 mm
Diepte	101 mm
Hoogte	25 mm

Inhoud van de verpakking

Gebruiksaanwijzing	Ja
--------------------	----

Verpakking

Type verpakking	Doos
-----------------	------

Netwerk

Maximale snelheid	1000 Mbit/s
-------------------	-------------

Certificaten

Certificering	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Geadvanceerde functies

Geadvanceerde functies	Knop voor uitbreidingsmodus (poorten 1-2, PoE-voeding en PoE+)
------------------------	--

Energie

Stroomtoevoer

PoE++ (Het product ondersteunt alleen PoE-voeding, geen AC- of DC-voeding)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.