

HP LaserJet MFP M234d



ARTIKELNUMMER	69558
FABRIKANTNUMMER	8J9K4F
PRIJS	€ 124,90
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid	
Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto
Maximale resolutie	600 x 600 DPI
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	29 ppm
Opwarmtijd	45 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7 s
Beveiligd afdrucken	Ja

Printsnelheid	
Printen	Mono
Maximale resolutie	600 x 600 DPI

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	20000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	200 - 2000 pagina's per maand
Printkleuren	Zwart
Aantal printcartridges	1
Paginabeschrijving talen	PCLmS, PWG, URF
Land van herkomst	Vietnam
Vervangende cartridges	Gewone vervangende cartridge voor DM1: HP 134A
HP-segment	Thuiskantoor

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	150 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	150 vel
Maximumaantal invoerladen	1
Maximum invoercapaciteit	150 vel
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.0 Catalina, Mac OS X 10.15.1 Catalina
Andere ondersteunende systemen	Linux

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel
Duurzame technologieën en materialen	Kwikvrij
Bevat geen	Kwik
Naleving van duurzaamheid	Ja

Koolstofvoetafdruk	
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	110
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	80
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	4
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	18
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	9

Gewicht en omvang	
Breedte	368 mm
Diepte	298,6 mm
Hoogte	241,9 mm
Gewicht	7,6 kg
Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2329 mm

Verpakking	
Breedte verpakking	497 mm
Diepte verpakking	298 mm
Hoogte verpakking	388 mm
Gewicht verpakking	9,5 kg

Scannen	
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	216 x 354 mm
Papierlade mediatypen	Normaal papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, ...
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Aangepaste mediabreedte	101,6 - 216 mm
Aangepaste medialengte	152,4 - 356 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m ²
Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Nee
Ethernet LAN	Nee
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint
Prestatie	
Intern geheugen	64 MB
Maximaal intern geheugen	64 MB
Type processor	Ja
Frequentie van processor	500 MHz
Geluidsdruk niveau (afdrukken)	51 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,6 dB
Design	
Markt positionering	Thuis & kantoor
Kleur van het product	Grijs
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldscherm diagonaal	3,23 cm (1.27")
Soort bediening	Knoppen
Certificering	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 EN55022:2015, EN55024:2015
Netwerk	
Wifi	Nee
Ethernet LAN	Nee
Prestatie	
Intern geheugen	64 MB

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, USB
Brand-specifieke functies	
HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, ...
HP GTIN (EAN/UPC)	197961892970
Technische details	
Aantal dozen per palletlaag	8 stuk(s)
Certificaten van naleving	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC) CE RoHS
Logistieke gegevens	
Pallet brutogewicht	457 kg
Lagen per pallet	6 stuk(s)
Producten per pallet	48 stuk(s)
Overige specificaties	
All-In-One-multitasking	Ja
Aanbevolen systeemspecificatie	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space (minimum); 1 GB free space (minimum)
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Soort voeding	Built-in 110V or 200V Power Supply
Elektromagnetische compatibiliteit	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015, CISPR32:2012 & EN55032:2012
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
Grijsniveau	256
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.11.16 (16.0) of later; Linux 32-bit & 64-bit
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	14 cpm
Max. scangebied	297 x 216 mm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	14,2 s
Printen	Zwart-wit afdrukken
Fabrieksgarantie	Eén jaar garantie
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30 - 70 procent
Aanbevolen temperatuur bij gebruik	17,5 - 25 °C
Formaten afwijkende media	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1199,9 x 1000 x 2328,7 mm (47.2 x 39.4 x 91.7")
Gewicht pallet (imperiaal)	457 kg (1007.5 lbs)
TEC (Typical Electricity Consumption) nummer	0.267 kWh/Week (Blue Angel)

Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	453 W
Stroomverbruik (gereed)	3,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,6 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,267 kWh/week
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.