

# HP Color LaserJet Pro 3202dw



<b>ARTIKELNUMMER</b>	69562
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	499R0F
<b>PRIJS</b>	€ 293,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	On Site Service (12 maanden)

## Productinformatie

### Printsnelheid

<b>Kleur</b>	Kleur
<b>Printtechnologie</b>	Laser
<b>Duplex printen</b>	Ja
<b>Modus voor dubbelzijdig afdrucken</b>	Auto
<b>Maximale resolutie</b>	600 x 600 DPI
<b>Afdruk Resolutie in kleur</b>	600 x 600 DPI
<b>Afdrukresolutie zwart</b>	600 x 600 DPI
<b>Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)</b>	25 ppm
<b>Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)</b>	25 ppm
<b>Opwarmtijd</b>	55 s
<b>Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)</b>	10,9 s
<b>Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)</b>	11 s
<b>Afdrukbereik</b>	5 mm

### Kenmerken

<b>Gebruiksindicatie (maximaal)</b>	40000 pagina's per maand
<b>Aanbevolen gebruiksindicatie</b>	150 - 2500 pagina's per maand
<b>Printkleuren</b>	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
<b>Aantal printcartridges</b>	4
<b>Paginabeschrijving talen</b>	PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6
<b>Printerlettertypen</b>	Scalable, TrueType
<b>Land van herkomst</b>	Vietnam
<b>Vervangende cartridges</b>	HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's), HP 219C originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's), HP 219M originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's), HP 219Y originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's)
<b>HP-segment</b>	Midden- en kleinbedrijf

### Minimale systeemeisen

<b>Ondersteunt Windows</b>	Windows 10, Windows 11
<b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem</b>	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 15.0 Sequoia
<b>Andere ondersteunde systemen</b>	Android, iOS

### Eisen aan de omgeving

<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	15 - 30 °C
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-20 - 60 °C
<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	10 - 80 procent

### Duurzaamheid

<b>Duurzaamheidscertificaten</b>	Blue Angel
<b>Duurzame technologieën en materialen</b>	Bevat gerecycled plastic uit gebruikte consumentenproducten
<b>Naleving van duurzaamheid</b>	Ja

### Koolstofvoetafdruk

<b>Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)</b>	200
<b>Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)</b>	146
<b>Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)</b>	5
<b>Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)</b>	18
<b>Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)</b>	34

### Gewicht en omvang

<b>Breedte</b>	390 mm
<b>Diepte</b>	419,1 mm
<b>Hoogte</b>	254,2 mm
<b>Gewicht</b>	13,8 kg
<b>Afmetingen pallet (B x D x H)</b>	1200 x 1000 x 2041 mm

### Verpakking

<b>Breedte verpakking</b>	497 mm
<b>Diepte verpakking</b>	331 mm
<b>Hoogte verpakking</b>	510 mm
<b>Gewicht verpakking</b>	16,9 kg

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	2
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Maximumaantal invoerladen	2
Maximum invoercapaciteit	251 vel
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	216 x 356 mm
Papierlade mediatypen	Normaal papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Overmaten
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	16K, Executive, Legal, Letter, Oficio
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	10, B5, C5, DL, Monarch
Foto papier afmetingen	10x15 cm
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6,5x8,8.5x13
Aangepaste mediabreedte	76 - 216 mm
Aangepaste medialengte	127 - 356 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 176 g/m <sup>2</sup>

Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Ja
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3
Mobiele printing technologieën	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Maximaal intern geheugen	256 MB
Interne opslagcapaciteit	0,512 GB
Type processor	Ja
Frequentie van processor	1200 MHz
Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	51 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,2 dB

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	600 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	500 pagina's
Gebruikershandleiding	Ja
Meegeleverde kabels	AC
Gebruiksaanwijzing	Ja
Meegeleverde software	HP printersoftware kan worden gedownload van <a href="#">https://www.hp.com/go/inkjet</a>

Brand-specifieke functies	
HP Web Jetadmin	Ja
HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
HP dynamische veiligheid	Ja
HP Security tools	Uniek wachtwoord voor apparaat, USB-poorten
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (B17) 196786388866
HP GTIN (EAN/UPC)	196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866

Technische details	
Aantal dozen per palletlaag	7 stuk(s)
Certificaten van naleving	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS
Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-jet-printer-1000-2001-2000">https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-jet-printer-1000-2001-2000</a>

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	8443321010
Pallet brutogewicht	474,2 kg
Lagen per pallet	4 stuk(s)
Producten per pallet	28 stuk(s)

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Blauw
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	MGD
Kleurenscherm	Nee
Beeldschermdiagonaal	5,08 cm (2")
Soort bediening	Knoppen
Certificering	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 32:2019

Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	415 W
Stroomverbruik (gereed)	6,1 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,05 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,272 kWh/week
AC-ingangsspanning	110 - 240 V

Overige specificaties	
Aanbevolen systeemspecificatie	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Auto
Soort voeding	Internal (Built-in) power supply
Elektromagnetische compatibiliteit	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 32:2019
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13
Printen	Afdrukken in kleur
Frequentie van processor	1,2 GHz
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IPV4, TCP/IPV6, DHCP, DNS
Fabrieksgarantie	Eén jaar garantie. Ga voor meer informatie naar <a href="#">www.hp.com/go/3202dw</a>
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30 - 70 procent
Aanbevolen temperatuur bij gebruik	15 - 27 °C
Formaten afwijkende media	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Envelopinvoer	Nee
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3")
Gewicht pallet (imperiaal)	474,2 kg (1045.4 lbs)
Akoestische emissie (gereed)	23 dB
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)	16 dB
TEC (Typical Electricity Consumption) nummer	0.272 kWh/week (Energy Star)
UNSPSC-code	43212105
Inhoud	HP Color LaserJet Pro 3202dw; netsnoer; tonercartridge; <a href="#">www.hp.com/go/3202dw</a>

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.